

|                                                              |                                                                        |                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lornamead GmbH</b><br>CD Deodorant Wasserlilie<br>Roll-on | <b>Sicherheitsdatenblatt</b><br><br>gemäß Verordnung (EG) Nr. 2020/878 | Erstellt: 27.03.2018<br>Überarbeitet am: 01.08.2023<br>Datum des Inkrafttretens: 01.08.2023<br>Version: 1.4<br>Ersetzt Version: 1.3 |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## **ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens**

### **1.1 Produktidentifikator**

CD Deodorant Roll-on Wasserlilie Mini 25 ml; Artikelnummer 220167-2 / 220167-3

CD Deodorant Roll-on Wasserlilie 50 ml; Artikelnummer 220000-2 / 220000-3

### **1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs**

Deodorant Roll-on

### **1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt**

#### **Hersteller / Lieferant / Downstream User / Händler**

Lornamead GmbH

Osterbekstraße 90b

DE – 22083 Hamburg

#### **Telefon / Telefax / E-Mail**

+49 (0) 40 888 859 0 / Fax +49 (0) 40 888 859 28 / info@lornamead.de

### **1.4 Notrufnummer**

+49 (0) 40 888 859 0 (Mo. bis Fr., 8:00 bis 17:00 Uhr)

## **ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren**

### **2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs**

#### **Verordnung (EG) Nr. 1272/2008**

H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

H319: Verursacht schwere Augenreizung.

H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

### **2.2 Kennzeichnungselemente**

#### **Verordnung (EG) Nr. 1272/2008**

#### **Piktogramm/e und Signalwort des Produkts**



#### **Signalwort:**

Achtung

#### **Gefahrenhinweise:**

H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

H319: Verursacht schwere Augenreizung.

H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

|                                                              |                                                                        |                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lornamead GmbH</b><br>CD Deodorant Wasserlilie<br>Roll-on | <b>Sicherheitsdatenblatt</b><br><br>gemäß Verordnung (EG) Nr. 2020/878 | Erstellt: 27.03.2018<br>Überarbeitet am: 01.08.2023<br>Datum des Inkrafttretens: 01.08.2023<br>Version: 1.4<br>Ersetzt Version: 1.3 |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Sicherheitshinweise:

P101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.  
P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  
P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.  
P280: Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.  
P305 + P351 + P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.  
P333+P313: BEI HAUTREIZUNG ODER -AUSSCHLAG: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.  
P337+P313 BEI ANHALTENDER AUGENREIZUNG: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.  
P312: Bei Unwohlsein Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.  
P501: Inhalt / Behälter gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen.

## 2.3 Sonstige Gefahren

Dämpfe können in höheren Konzentrationen zu narkotischen Effekten führen.  
Dämpfe können mit Luft explosionsfähige Gemische bilden.

Das Gemisch enthält keinen PBT-Stoff (PBT = persistent, bioaccumulative, toxic) bzw. fällt nicht unter den Anhang XIII der Verordnung (EG) 1907/2006 (<0,1%).

## **ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen**

### 3.1 Stoffe

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Gemisch.

### 3.2 Gemische

#### **Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen**

##### **Ethanol, denat. (50 - < 100 %)**

EG-No.: 200-578-6; CAS-No.: 64-17-5

|               |      |
|---------------|------|
| Flam. Liq. 2: | H225 |
| Eye Irrit. 2: | H319 |

##### **1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-on (< 0,5%)**

EG-No.: 259-174-3; CAS-No.: 54464-57-2

|                    |      |
|--------------------|------|
| Skin Irrit. 2:     | H315 |
| Skin Sens. 1B:     | H317 |
| Aquatic Acute 1:   | H400 |
| Aquatic Chronic 1: | H410 |

Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist Abschnitt 16 zu entnehmen.

## **ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen**

|                                                              |                                                                        |                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lornamead GmbH</b><br>CD Deodorant Wasserlilie<br>Roll-on | <b>Sicherheitsdatenblatt</b><br><br>gemäß Verordnung (EG) Nr. 2020/878 | Erstellt: 27.03.2018<br>Überarbeitet am: 01.08.2023<br>Datum des Inkrafttretens: 01.08.2023<br>Version: 1.4<br>Ersetzt Version: 1.3 |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

##### Allgemeine Hinweise:

Es sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

##### Nach Einatmen:

Bei Reizung der Atemwege durch das Produkt: Arzt hinzuziehen.

##### Nach Hautkontakt:

Es sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

##### Nach Augenkontakt:

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen entfernen. Sofort für mindestens 15 Minuten mit reichlich Wasser bei geöffnetem Lidspalt ausspülen. Ggf. Augenarzt hinzuziehen.

##### Nach Verschlucken:

Sofort Mund gründlich mit Wasser ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.

#### 4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Bei Einatmen: Kopfschmerzen, Übelkeit, Schwindel, Reizung der Atemwege,

Bei Verschlucken: Übelkeit, Erbrechen, Diarrhö.

In bestimmten Fällen kann es vorkommen, dass die Symptome erst nach längerer Zeit/nach mehreren Stunden auftreten.

#### 4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Keine Informationen verfügbar.

### **ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung**

#### 5.1 Löschmittel

##### Geeignete Löschmittel

Geeignet: Wassersprühstrahl, Schaum (alkoholbeständig), Kohlendioxid, Pulver, Sprühnebel (Wasser).

##### Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel

Keinen Wasservollstrahl verwenden, um eine Zerstreuung und Ausbreitung des Feuers zu unterdrücken.

#### 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Bei Brand können gefährliche Dämpfe/Gase entstehen: Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Rauch und möglicherweise andere toxischen Dämpfe

#### 5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

Aufenthalt im Gefahrenbereich nur mit Umluft unabhängigem Atemschutzgerät.

Gefährdete Behälter aus sicherer Entfernung mit Sprühwasser kühlen.

Entweichende Dämpfe mit Wasser niederschlagen.

Auf Rückzündung achten.

Eindringen des Löschwassers in Oberflächen- und Grundwasser sowie Boden vermeiden.

Hautkontakt durch Tragen geeigneter Schutzkleidung und durch Einhalten eines Sicherheitsabstandes vermeiden.

### **ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

|                                                              |                                                                        |                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lornamead GmbH</b><br>CD Deodorant Wasserlilie<br>Roll-on | <b>Sicherheitsdatenblatt</b><br><br>gemäß Verordnung (EG) Nr. 2020/878 | Erstellt: 27.03.2018<br>Überarbeitet am: 01.08.2023<br>Datum des Inkrafttretens: 01.08.2023<br>Version: 1.4<br>Ersetzt Version: 1.3 |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## **6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren**

Zündquellen entfernen, nicht rauchen. Für ausreichend Belüftung sorgen. Augen- und Hautkontakt sowie Inhalation vermeiden.

Hinweise für Einsatzkräfte: Schutzausrüstung gemäß Abschnitt 8 verwenden.

## **6.2 Umweltschutzmaßnahmen**

Eindringen von Produkt und großer Mengen verunreinigtem Waschwassers in Gewässer und Boden vermeiden. Kanalisationen abdecken, damit das Eindringen des Produktes in die Kanalisation verhindert wird.

Zur Begrenzung der Emissionen durch flüchtige organische Verbindungen (VOC) sollten die Lösemitteldämpfe einer Abgasreinigungseinrichtung zugeführt werden.

## **6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung**

Bei Entweichen von Dämpfen ausreichend Frischluft sorgen.

Bei Resten: Ausgetretenes Material mit neutralisierendem und unbrennbarem Aufsaugmittel eingrenzen und zur Entsorgung nach den örtlichen Bestimmungen in den dafür vorgesehenen Behältern sammeln.

Kleine Mengen (bis ca. 1 L) mit viel Wasser aufnehmen, Wasser in die Kanalisation entsorgen

## **6.4 Verweise auf andere Abschnitte**

Schutzmaßnahmen unter Abschnitt 7, 8 und 13 beachten.

# **ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung**

## **7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung**

### **Hinweise zum sicheren Umgang**

Gefäße nicht offenstehen lassen.

Allgemeine Hygienemaßnahmen:

- In Bereichen, in denen gearbeitet wird, nicht essen, trinken, rauchen
- Nach Gebrauch die Hände waschen
- Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstungen vor dem Betreten von Bereichen, in denen gegessen wird, ablegen.

### **Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz**

Für gute Raumlüftung sorgen. Von Zündquellen fernhalten. Nicht Rauchen. Nicht auf heißen Oberflächen anwenden. Dämpfe können mit Luft ein explosionsfähiges Gemisch bilden. Explosionsgefahr beim Einbringen der Flüssigkeit in die Kanalisation. Maßnahmen gegen die elektrostatische Aufladung treffen. Explosionssgeschützte Geräte verwenden.

Alle Tanks und Geräte erden oder leitend verbinden. Vor Wärmeeinwirkung schützen. Nur zugelassene Behälter verwenden. Elektrische Ausrüstung muss explosionsgeschützt sein. Von oxidierend wirkenden und brandfördernden Stoffen fernhalten.

## **7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten**

|                                                              |                                                                        |                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lornamead GmbH</b><br>CD Deodorant Wasserlilie<br>Roll-on | <b>Sicherheitsdatenblatt</b><br><br>gemäß Verordnung (EG) Nr. 2020/878 | Erstellt: 27.03.2018<br>Überarbeitet am: 01.08.2023<br>Datum des Inkrafttretens: 01.08.2023<br>Version: 1.4<br>Ersetzt Version: 1.3 |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Anforderungen an Lagerräume und Behälter

Empfohlene Lagertemperatur: Raumtemperatur, nicht über 20 °C lagern.

Die Zusammenlagerung mit folgenden Stoffen ist verboten:

- Arzneimittel, Lebensmittel und Futtermitteln.
- Selbstentzündliche Stoffe.
- Stoffe, die mit Wasser entzündliche Gase bilden.
- Organische Peroxide.

An einem Ort mit lösemittelbeständigem Boden oder auf einer Auffangwanne lagern, so dass bei Auslaufen der Schutz des Grundwassers gewährleistet wird.

Stets in Behältern aufbewahren, die dem Originalgebinde entsprechen.

### 7.3 Spezifische Endanwendungen

Keine Informationen verfügbar.

## **ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstung**

### 8.1 Zu überwachende Parameter

64-17-5      Ethanol, AGW 960 mg/m<sup>3</sup>, 500 ml/m<sup>3</sup>  
2(II);DFG, Y

### 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

#### **Geeignete Technische Steuerungseinrichtungen**

Technische Maßnahmen und die Anwendung geeigneter Arbeitsverfahren haben Vorrang vor dem Einsatz persönlicher Schutzausrüstungen. Für gute Lüftung sorgen. Dies kann durch lokale Absaugung oder allgemeine Abluft erreicht werden.

Geeignete Beurteilungsmethoden zur Überprüfung der Wirksamkeit der getroffenen Schutzmaßnahmen umfassen messtechnische und nichtmesstechnische Ermittlungsmethoden wie sie in den Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) 4021 und BS EN 14042 "Arbeitsplatzbereiche, Anleitung für die Umsetzung und Anwendung von Verfahren zu Beurteilung der Exposition gegenüber chemischen und biologischen Arbeitsstoffen." beschrieben sind.

#### **Persönliche Schutzausrüstung**

Persönliche Schutzausrüstung ist in ihrer Ausführung in Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge Arbeitsplatz spezifisch auszuwählen.

#### **Atemschutz**

Bei Überschreitung des Arbeitsplatzgrenzwertes muss ein geeigneter Atemschutz getragen werden: z.B. an Vollmaske/Halbmaske/filtrierende Halbmaske

Gasfilter A1 (braun) bis 1000 mL/m<sup>3</sup> (ppm)

Gasfilter A2 (braun) bis 5000 mL/m<sup>3</sup> (ppm)

Gasfilter A3 (braun) bis 10000 mL/m<sup>3</sup> (ppm)

Regeln für den Einsatz von Atemschutzgeräten sowie Tragezeitbegrenzung gemäß DGUV Regel 112-1902 beachten.

#### **Handschutz**

Lösemittel- und laugenbeständige Schutzhandschuhe gemäß EN 374 tragen.

|                                                              |                                                                        |                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lornamead GmbH</b><br>CD Deodorant Wasserlilie<br>Roll-on | <b>Sicherheitsdatenblatt</b><br><br>gemäß Verordnung (EG) Nr. 2020/878 | Erstellt: 27.03.2018<br>Überarbeitet am: 01.08.2023<br>Datum des Inkrafttretens: 01.08.2023<br>Version: 1.4<br>Ersetzt Version: 1.3 |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Bei Vollkontakt:

Handschuhmaterial: Butylkautschuk

Schichtstärke (mm): 0,7

Durchdringungszeit (min.): > 480

Bei Spritzkontakt:

Handschuhmaterial: Nitrilkautschuk

Schichtstärke (mm): 0,4

Durchdringungszeit (min.): > 120

#### **Augenschutz**

Schutzbrille mit Seitenschutz gemäß EN 166:2001 verwenden.

#### **Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition**

Siehe Abschnitte 6 und 7.

### **ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften**

#### **9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften**

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| <b>Aussehen:</b> | dünnpflüssiges Gel   |
| <b>Farbe:</b>    | farblos, transparent |
| <b>Geruch:</b>   | charakteristisch     |

#### **Sicherheitsrelevante Daten**

##### **Parameter Wert Methode Bemerkung**

|                                                             |                      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| Dampfdruck (50 °C):                                         | n.b.                 |
| Entzündbarkeit (fest, gasförmig):                           | n.z.                 |
| Flammpunkt (°C) ISO 1523 closed cup:                        | 24,0 °C              |
| Geruchsschwelle:                                            | n.b.                 |
| Löslichkeit in Wasser (20 °C):                              | n.b.                 |
| untere Explosionsgrenze:                                    | n.b.                 |
| obere Explosionsgrenze:                                     | n.b.                 |
| oxidierende Eigenschaften:                                  | n.z.                 |
| pH-Wert (20 °C):                                            | 5-5,5                |
| Dampfdichte (20 °C):                                        | n.b.                 |
| relative Dichte (20 °C):                                    | 0,860 – 0,890 [g/m³] |
| Siedebeginn/-bereich (°C):                                  | n.b.                 |
| Schmelzpunkt/Gefrierpunkt (°C):                             | n.b.                 |
| Selbstzersetzungstemperatur (°C):                           | n.b.                 |
| Verdampfungsgeschwindigkeit:                                | n.b.                 |
| Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (P <sub>ow</sub> ): | n.b.                 |
| Viskosität, Auslaufzeit (23 °C):                            | n.b.                 |
| Viskosität, dynamisch (mPas/20 °C):                         | 750-1500             |

|                                                              |                                                                        |                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lornamead GmbH</b><br>CD Deodorant Wasserlilie<br>Roll-on | <b>Sicherheitsdatenblatt</b><br><br>gemäß Verordnung (EG) Nr. 2020/878 | Erstellt: 27.03.2018<br>Überarbeitet am: 01.08.2023<br>Datum des Inkrafttretens: 01.08.2023<br>Version: 1.4<br>Ersetzt Version: 1.3 |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Zersetzungstemperatur (°C): n.b.

explosive Eigenschaften: n.b.

n.b. = nicht bestimmt n.z. = nichtzutreffend

## 9.2 Sonstige Angaben

Die Korrosion gegenüber Metallen wurde nicht geprüft.

## **ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität**

### 10.1 Reaktivität

Das Produkt ist unter normalen Umgebungsbedingungen (Raumtemperatur) chemisch stabil.

### 10.2 Chemische Stabilität

Das Produkt ist unter normalen Umgebungsbedingungen (Raumtemperatur) chemisch stabil.

### 10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Bei bestimmungsgemäßer Verwendung sind keine gefährlichen Reaktionen zu erwarten.

### 10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Hitze, Flammen, Funken

### 10.5 Unverträgliche Materialien

Starke Oxidationsmittel

### 10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

Entstehung entzündlicher Gase (z. B. Wasserstoff) oder Dämpfe bei Kontakt mit starken Oxidationsmitteln möglich.

Im Falle eines Brandes können Kohlenstoffoxide freigesetzt werden.

## **ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben**

### 11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Es liegen keine toxikologischen Befunde zu dem Gemisch vor.

#### **Akute Toxizität**

Keine Informationen verfügbar.

#### **Reizung**

Keine Informationen verfügbar.

#### **Ätzwirkung**

Keine Informationen verfügbar.

#### **Sensibilisierung**

Keine Informationen verfügbar.

#### **Toxizität bei wiederholter Verabreichung**

Keine Informationen verfügbar.

#### **Karzinogenität**

Keine Informationen verfügbar.

#### **Mutagenität**

|                                                              |                                                                        |                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lornamead GmbH</b><br>CD Deodorant Wasserlilie<br>Roll-on | <b>Sicherheitsdatenblatt</b><br><br>gemäß Verordnung (EG) Nr. 2020/878 | Erstellt: 27.03.2018<br>Überarbeitet am: 01.08.2023<br>Datum des Inkrafttretens: 01.08.2023<br>Version: 1.4<br>Ersetzt Version: 1.3 |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Keine Informationen verfügbar.

#### **Reproduktionstoxizität**

Keine Informationen verfügbar.

### **11.2 Angaben über sonstige Gefahren**

#### **Endokrinschädliche Eigenschaften**

##### **Produkt:**

Bewertung: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH Artikel 57 (f) oder der delegierten Verordnung (EG) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verordnung (EG) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen.

### **ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben**

#### **12.1 Toxizität**

Keine Informationen verfügbar.

#### **12.2 Persistenz und Abbaubarkeit**

Keine Informationen verfügbar.

#### **12.3 Bioakkumulationspotenzial**

Keine Informationen verfügbar.

#### **12.4 Mobilität im Boden**

Keine Informationen verfügbar.

#### **12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung**

Keine Informationen verfügbar.

#### **12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften**

Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH Artikel 57 (f) oder der delegierten Verordnung (EG) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verordnung (EG) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen.

#### **12.7 Andere schädliche Wirkungen**

Nicht in Oberflächengewässer oder die Kanalisation gelangen lassen. Eindringen in den Untergrund vermeiden.

### **ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung**

#### **13.1 Verfahren der Abfallbehandlung**

Gefährlicher Abfall nach Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV). Wenn eine Verwertung nicht möglich ist, müssen Abfälle unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften beseitigt werden. Genauen Abfallschlüssel mit dem Entsorger absprechen.

#### **Abfallschlüssel**

Keine Informationen verfügbar.



|                                                              |                                                                        |                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lornamead GmbH</b><br>CD Deodorant Wasserlilie<br>Roll-on | <b>Sicherheitsdatenblatt</b><br><br>gemäß Verordnung (EG) Nr. 2020/878 | Erstellt: 27.03.2018<br>Überarbeitet am: 01.08.2023<br>Datum des Inkrafttretens: 01.08.2023<br>Version: 1.4<br>Ersetzt Version: 1.3 |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### **Ungereinigte Verpackung**

Restentleerte, nicht ausgetrocknete Gebinde sind als Behältnisse mit schädlichen Restanhaftungen zu entsorgen.

### **Gereinigte Verpackung**

Nicht kontaminierte und gereinigte Verpackungen können einer Verwertung zugeführt werden. Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser

## **ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport**

### **Landtransport (ADR/RID)**

#### **14.1 UN-Nummer**

UN 1266

#### **14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung**

PARFÜMERIEERZEUGNISSE

#### **14.3 Transportgefahrenklassen**

3

#### **14.4 Verpackungsgruppe**

II

Gefahrzettel: 3

Klassifizierungscode: F1

Sondervorschriften: 163 640C

Begrenzte Menge (LQ): 5 L

Beförderungskategorie: 2

Gefahrnummer: 33

Tunnelbeschränkungscode: D/E

### **Binnenschifftransport (ADN)**

#### **14.1 UN-Nummer**

UN 1266

#### **14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung**

PARFÜMERIEERZEUGNISSE

#### **14.3 Transportgefahrenklassen**

3

#### **14.4 Verpackungsgruppe**

II

Gefahrzettel: 3

Klassifizierungscode: F1

Sondervorschriften: 163 640C

Begrenzte Menge (LQ): 5 L

### **Seeschifftransport (IMDG)**

#### **14.1 UN-Nummer**

|                                                              |                                                                        |                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lornamead GmbH</b><br>CD Deodorant Wasserlilie<br>Roll-on | <b>Sicherheitsdatenblatt</b><br><br>gemäß Verordnung (EG) Nr. 2020/878 | Erstellt: 27.03.2018<br>Überarbeitet am: 01.08.2023<br>Datum des Inkrafttretens: 01.08.2023<br>Version: 1.4<br>Ersetzt Version: 1.3 |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

UN 1266

#### **14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung**

PERFUMERY PRODUCTS

#### **14.3 Transportgefahrenklassen**

3

#### **14.4 Verpackungsgruppe**

II

Gefahrzettel: 3

Sondervorschriften: 163

Begrenzte Menge (LQ): 5 L

EmS: F-E, S-D

#### **Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)**

##### **14.1 UN-Nummer**

UN 1266

##### **14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung**

PERFUMERY PRODUCTS

##### **14.3 Transportgefahrenklassen**

3

##### **14.4 Verpackungsgruppe**

II

Gefahrzettel: 3

Sondervorschriften: A3 A72

Begrenzte Menge (LQ) Passenger: 1 L

IATA-Verpackungsanweisung - Passenger: 353

IATA-Maximale Menge - Passenger: 5 L

IATA-Verpackungsanweisung - Cargo: 364

IATA-Maximale Menge - Cargo: 60 L

##### **14.5 Umweltgefahren**

###### **Kennzeichen umweltgefährdende Stoffe**

Nicht anwendbar

##### **14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender**

siehe Abschnitte 6 - 8

##### **14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten**

Nicht anwendbar

#### **ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften**

##### **15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch**

|                                                              |                                                                        |                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lornamead GmbH</b><br>CD Deodorant Wasserlilie<br>Roll-on | <b>Sicherheitsdatenblatt</b><br><br>gemäß Verordnung (EG) Nr. 2020/878 | Erstellt: 27.03.2018<br>Überarbeitet am: 01.08.2023<br>Datum des Inkrafttretens: 01.08.2023<br>Version: 1.4<br>Ersetzt Version: 1.3 |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**EU-Vorschriften Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 (Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen):**

Nicht anwendbar

**Verordnung (EG) Nr. 850/2004 (Persistente organische Schadstoffe):**

Nicht anwendbar

**Verordnung (EG) Nr. 649/2012 (Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien):**

Nicht anwendbar

**Verordnung (EG) Nr. 648/2004 (Detergenzien-Verordnung):**

Das Produkt erfüllt die Kriterien die in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 festgelegt sind.

**Nationale Vorschriften**

**Wassergefährdungsklasse**

1 - schwach wassergefährdend

**Verweis auf Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS)**

Schutzmaßnahmen gemäß TRGS 510 einhalten.

Lagerklasse gemäß TRGS 510: 3

**Lösemittelverordnung (31. BImSchV)**

VOC-Anteil: 60% (berechnet)

**15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung**

Eine Sicherheitsbeurteilung für das Gemisch liegt vor.

**ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben**

**Änderungen gegenüber der letzten Version**

Adresse

**Literaturangaben und Datenquellen**

**Vorschriften**

Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG), in aktueller Version.

Stoffrichtlinie (67/548/EWG), in aktueller Version.

REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, in aktueller Version.

CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, in aktueller Version.

**Internet**

<http://www.baua.de>

<http://publikationen.dguv.de>

<http://gestis.itrust.de>

<http://logkow.cisti.nrc.ca>

<http://www.gischem.de>

<http://echa.europa.eu/en/candidate-list-table>

**Gefahrenhinweise auf die in Abschnitt 2 und 3 Bezug genommen wird**

**Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:**

|                                                              |                                                                        |                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lornamead GmbH</b><br>CD Deodorant Wasserlilie<br>Roll-on | <b>Sicherheitsdatenblatt</b><br><br>gemäß Verordnung (EG) Nr. 2020/878 | Erstellt: 27.03.2018<br>Überarbeitet am: 01.08.2023<br>Datum des Inkrafttretens: 01.08.2023<br>Version: 1.4<br>Ersetzt Version: 1.3 |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### H-Sätze:

- H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H315: Verursacht Hautreizungen.
- H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H319: Verursacht schwere Augenreizung.
- H400: Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410: Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt stützen sich auf den Stand unserer Kenntnisse zum Zeitpunkt der Erstellung und dienen dazu, unsere Produkte im Hinblick auf zu treffende Sicherheitsvorkehrungen zu beschreiben. Sie stellen keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produktes und keine Produktinformation oder Produktspezifikation dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Die Angaben im Sicherheitsdatenblatt sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das neue Material übertragen werden.